Tag	Befinden		Medikation
1	Leichte Schwäche	Blutabnahme (Diagnose: Gebärmutterentzündung, Leukos o.k.)	Sabina
6	Immer größere Schwäche	Entfernung der Gebärmutter	Antibiotika, Schmerzmittel
7	Schlechtes Erwachen aus Narkose		
8	Läuft schlecht, kraftlos, unkoordiniert		
9	schwindelartige Bewegung mit dem Kopf	Blutabnahme (Blutbild völlig in Ordnung)	1x Coritson, Infusion NaCl
	kann nicht mehr laufen, trinken, essen	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
11	Vollständige schlaffe Lähmung, keine Stimme	Wasser nur über Spritze	Tägliche Gabe von 300 ml Ziegenmilch
	Schwere Atmung, Hinten kaum, vorn keine Reflexe	alle 2 Tage Kotabsatz durch Einlauf	
14		Verdacht auf Toxoplasmose	1000mg Clindamycil, B12 tägl
19	Keine Reflexe	Unterwasserlaufband – Physiotherapie - Akkupunktur	
22	HiHa geführt, VoHa keine Bewegung	Unterwasserlaufband – Physiotherapie	
23	Hält mit Unterstützung den Kopf kurz allein		
24	Seehundartiges Bellen	Unterwasserlaufband – Physiotherapie – Akkupunktur	
27	Hat sich gedreht, kann HiHa bewegen	Unterwasserlaufband – Physiotherapie	
29	HiHa benutzt,	Unterwasserlaufband – Physiotherapie – Akkupunktur	
31	Setzt selbst. Kot ab	Unterwasserlaufband – Physiotherapie	
33	Ruckartige Bewegungen Einblutungen unterm Bauch, Eiter/Entzündung der Vulva, Übelkeit, Frisst schlecht	Diagnose Polyradikulitis	Keine Medikamente mehr Magenschutz und Kontrastmittel um Übelkeit zu verringern
36	Trinkt selbstständig von Spritze, Bewegung HiHa	Unterwasserlaufband – Physiotherapie – Akkupunktur	
38		Unterwasserlaufband – Physiotherapie	
41	Kopf selbst gehalten, etwas Bewegung VoHa	Unterwasserlaufband – Physiotherapie – Akkupunktur	
42	Futteraufnahme aus dem Napf		
47	Hin robben zu Futterleckerchen		
49	Versucht zu stehen, kratzt sich, Bewegung HiHa	Unterwasserlaufband – Physiotherapie	
50	Wasseraufnahme aus dem Napf		
53	Stehen auf allen vieren, keine Bewegung VoHa	Unterwasserlaufband – Physiotherapie – Akkupunktur	
54	Bewegung der Hinterhand, versuch Aufrichtung		
56	Stehen mit Unterstützung		
57	Bewegung VoHa	Unterwasserlaufband – Physiotherapie	
60	Impuls im Unterwasserlaufband Laufbewegungen zu machen	Unterwasserlaufband – Physiotherapie – Akkupunktur	
61	Einige Schritte und selbstständiges Sitzen		
	Mit Unterstützung ins Körbchen		
65	Selbstständiges Aufstehen und Laufen	Unterwasserlaufband – Physiotherapie	
69	Drehen im Körbchen	Unterwasserlaufband – Physiotherapie – Akkupunktur	
73	Fressen im Stehen		
Ca. zweieinhalb Monate nach Beginn der vollständigen schlaffen Lähmung bewegt sich Ellie wieder völlig normal			